NUTRICIA

Terugbetalingsvoorwaarden voor

Extensieve koemelkeiwithydrolysaten (eHF) of rijsthydrolysaten (HRF)

C12 document moet steeds ingevuld worden bij terugbetalingsaanvraag voor eHF / HRF

1. IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergie

IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergie (die kort na inname van melkeiwitten optreden (< 2 uur)) en waarvan de diagnose werd bevestigd door een dosering van specifiek koemelk-IgE > 0,7 E/ml (klasse 2), en/of een caseïne-specifieke IgE-dosering > 0,7 E/ml (klasse 2), en/of via een positieve huidtest voor koemelkeiwit die superieur is aan een histaminecontrole.

INDICATIE	INITIËLE PERIODE	MOGELIJKE VERLENGING
Klinische anafylaxie licht (< graad 2)	6 maanden *(medisch verslag kán worden opgevraagd)*	+6 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen: uitblijven van een afname van meer dan 50% bij specifieke testen)*
Klinische anafylaxie matig tot ernstig (≥ graad 2)	12 maanden *(medisch verslag kán worden opgevraagd)*	+6 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen: uitblijven van een afname van meer dan 50% bij specifieke testen)*

2. Niet-IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergie

Niet-IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergieën waarvan de diagnose door een geschikte test is bevestigd:

INDICATIE	INITIËLE PERIODE	MOGELIJKE VERLENGING
Allergische proctocolitis bij zuigelingen	4 maanden *(medisch verslag kán worden opgevraagd)*	—
Acute FPIES (voedselproteïne-geïnduceerd enterocolitis syndroom)	12 maanden *(medisch verslag kán worden opgevraagd)*	+6 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*
Chronische FPIES	12 maanden *(medisch verslag kán worden opgevraagd)*	+6 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*
Gastro-oesofageale reflux (GOR)	3 maanden *(medisch verslag kán worden opgevraagd)*	+3 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*
Atopische dermatitis	6 maanden *(medisch verslag kán worden opgevraagd)*	+6 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*
Eosinofiele ziekten waarvan de diagnose door endoscopie is bevestigd	12 maanden *(medisch verslag kán worden opgevraagd)*	+6 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*
Chronische enteropathie met groeivertraging waarvan de diagnose door endoscopie is bevestigd	6 maanden *(medisch verslag kán worden opgevraagd)*	+6 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*
Short bowel syndrome De chirurgische diagnose wordt gesteld door een pediater of een arts -specialist in gastro-enterologie met een specifieke ervaring op dit domein	6 maanden *(medisch verslag kán worden opgevraagd)*	+6 maanden *(medisch verslag vereist)*
Enteropathie ten gevolge van epitheliale dysplasie of villusatrofie. De endoscopische diagnose wordt gesteld door een pediater of een arts-specialist in gastro-enterologie met een specifieke ervaring op dit domein	6 maanden *(medisch verslag kán worden opgevraagd)*	+6 maanden *(medisch verslag vereist)*

3. Andere metabole indicaties

INDICATIE	DUUR
Galactosemie tot de leeftijd van 2 jaar	Te bepalen op basis van start- en einddatum

NUTRICIA

Terugbetalingsvoorwaarden voor

Formules op basis van vrije aminozuren (AAF)

In afwezigheid van officiëel formulier - zoals C12 voor eHF en HRF - wordt een medisch verslag vereist voor beide indiening en verlenging terugbetaling AAF.

a) IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergie

KLINISCHE SITUATIE	INITIËLE PERIODE	MOGELIJKE VERLENGING
Lichte tot matige allergische symptomen, zonder voldoende effect van een EhF gedurende een periode van 4 weken	12 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*	+12 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*
Anafylaxie ≥ graad 3 of ernstige allergische symptomen	12 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*	+12 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test (behalve in geval van anafylactische shock))*

b) Niet-IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergie (bevestigde diagnose)

INDICATIE	INITIËLE PERIODE	MOGELIJKE VERLENGING
Allergische proctocolitis zonder voldoende effect van een EhF gedurende 2 tot 4 weken	4 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*	+4 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*
Acute FPIES (voedselproteïne-geïnduceerd enterocolitis syndroom) zonder voldoende effect van een EhF	12 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*	+12 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*
Chronische FPIES zonder voldoende effect van een EhF	12 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*	+12 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*
Eosinofiele aandoeningen zonder voldoende effect van een EhF gedurende 2 tot 4 weken	6 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*	+6 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*
Chronische enteropathie met groeivertraging zonder voldoende effect van een EhF gedurende 2 tot 4 weken	6 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*	+6 maanden *(medisch verslag vereist + gedocumenteerd falen food challenge test)*

c) Galactosemie

INDICATIE	INITIËLE PERIODE	MOGELIJKE VERLENGING
Galactosemie tot de leeftijd van 2 jaar	12 maanden	+12 maanden

Scan voor actuele informatie
over samenstelling, gebruik of voorschrift van Nutricia dieetvoedingen bij allergie.

5005158NAM