ONS GAMMA MEDISCHE DRINKVOEDING

UITSLUITEND VOOR HET (PARA)MEDISCH KORPS

NUTRICIA, ONS GAMMA MEDISCHE DRINKVOEDING VOOR ONDERVOEDE PATIËNTEN OF PATIËNTEN MET RISICO OP ONDERVOEDING



ONBEDOELD GEWICHTSVERLIES[1]

Kwetsbare, ondervoede patiënten, patiënten met kanker



LE 1e CHOIX FORTIMEL

FORTIMEL COMPACT PROTEIN 2.4 KCAL



SMAAK-VERANDERINGEN[2-3]



FORTIMEL PROTEIN SENSATIONS 2.4 KCAL



OM TE VARIËREN[4,5]

Vloeibare en lichte textuur



FORTIMEL PROTEIN 2 KCAL

Zoete en hartige smaken



FORTIMEL PLANTBASED PROTEIN 2 KCAL

Sappige textuur



FORTIMEL JUCY PLUS

Lepelbaar



FORTIMEL CRÈME



CHRONISCHE WONDEN[6]



CUBITAN



DIABETES[7]



FORTIMEL DIACARE



DYSFAGIE[8]



NUTILIS CLEAR

De producten van het Fortimel gamma, alsook Cubitan, Fortimel Diacare en Nutilis zijn voedingen voor medisch gebruik te gebruiken onder medisch toezicht. Fortimel, dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Cubitan, dieetvoeding bij ondervoeding bij decubitus. Fortimel Diacare, dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding bij patiënten met diabetes mellitus of hyperglycemie. Nutilis, dieetvoeding bij dysfagie.

1. Grönstedt, et al. JAMDA. 2020;21(9):1229-1237. **2.** De Haan JJ, et al. Support Care Cancer. 2021;29:5691-9. **3.** Daly L, et al. Support Care Cancer. 2022; 30 (SUPPL 1):S83. **4.** Volkert, et al. Clin Nutr. 2022;41,958-989. **5.** Holdoway, et al. Nutrients. 2022;14(17):3534. **6.** Neyens, et al. J Gerontol Geriatr Res. 2017;6(2). **7.** Green, et al. Clin Nutr, 2001;20(Suppl 1):23-39. **8.** Oudhuis, et al, Clin Nutr Suppl. 2010;2(5):212.

FORTIMEL COMPACT PROTEIN 2.4 KCAL (125 ml)

Een medische drinkvoeding om patiënten optimaal te ondersteunen bij hun voedingsinterventie.

ONBEDOELD GEWICHTSVERLIES



PER 125 ML

18g Protein

306 kcal

Een compact formaat

Draagt ertoe bij om **het hele flesje op te drinken**

MEER INFO

8 smaken

Draagt bij aan de **therapietrouw** van patiënten

ONTDEK HET GAMMA

Fortimel Compact Protein 2.4 kcal levert **significant betere nutritionele resultaten**[1,2] bij de dieetkundige begeleiding van ondervoede patiënten

Therapietrouw

Bewezen hogere **therapietrouw**[3,4]

MEER INFO

Toename van de voedingsinname

Bevat **energie** en **eiwitten**

MEER INFO

Fortimel Compact Protein 2.4 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.


1. Smith, et al. Nutrients. 2020;12(2):517. **2.** Grönstedt, et al. JAMDA. 2020;21(9):1229-1237. **3.** De Haan et al (2018) Annals of Oncology, 29(8),viii603-40. **4.** Hubbard G. P et al. Improved compliance and increased intake of energy and protein with a high enery density, low volume multi-nutrient supplement. Proc. Nutr Soc, 2010;69(OCE2):E164.

EEN COMPACT FORMAAT VAN 125 ML


Met betere resultaten dan het 200ml-formaat



NA 1 WEEK[1]
(38 patiënten in een rusthuis en in een ziekenhuissetting)



NA 10 WEKEN[2]
(25 patiënten in een ziekenhuissetting)



1. Hubbard G. P et al. Improved compliance and increased intake of energy and protein with a high enery density, low volume multi-nutrient supplement. Proc. Nutr Soc, 2010;69(OCE2):E164.
2. Freeman R et al. A survey of compliance and use of ready-made liquid oral nutritional supplements in elderly malnourished care home residents. Ain Clin Exp Res, 2011;23.

Fortimel Compact Protein 2.4 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. Smith, et al. Nutrients. 2020;12(2):517. **2.** Grönstedt, et al. JAMDA. 2020;21(9):1229-1237. **3.** De Haan et al (2018) Annals of Oncology, 29(8),viii603-40. **4.** Hubbard G. P et al. Improved compliance and increased intake of energy and protein with a high enery density, low volume multi-nutrient supplement. Proc. Nutr Soc, 2010;69(OCE2):E164.


POSITIEVE EFFECTEN OP THERAPIETROUW DOOR REGELMATIGE INNAME VAN FORTIMEL COMPACT PROTEIN 2.4 KCAL[1]

ALGEMENE TOENAME VAN HET LICHAAMSGEWICHT

bij patiënten die hun voedingsadvies nauw opvolgen

(therapietrouw >80% na 12 weken met 2 flesjes van 125 ml medische drinkvoeding per dag)

Analyse van de effecten van medische drinkvoeding op de patiënten



1. Jobse I. et al, J Nutr Health Aging 19, 356–64 (2015).

Fortimel Compact Protein 2.4 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. Smith, et al. Nutrients. 2020;12(2):517. **2.** Grönstedt, et al. JAMDA. 2020;21(9):1229-1237. **3.** De Haan et al (2018) Annals of Oncology, 29(8),viii603-40. **4.** Hubbard G. P et al. Improved compliance and increased intake of energy and protein with a high enery density, low volume multi-nutrient supplement. Proc. Nutr Soc, 2010;69(OCE2):E164.

FORTIMEL COMPACT PROTEIN 2.4 KCAL (125 ML)

De verschillende smaken



Fortimel Compact Protein 2.4 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. Smith, et al. Nutrients. 2020;12(2):517. **2.** Grönstedt, et al. JAMDA. 2020;21(9):1229-1237. **3.** De Haan et al (2018) Annals of Oncology, 29(8),viii603-40. **4.** Hubbard G. P et al. Improved compliance and increased intake of energy and protein with a high enery density, low volume multi-nutrient supplement. Proc. Nutr Soc, 2010;69(OCE2):E164.

FORTIMEL COMPACT PROTEIN 2.4 KCAL, MEDISCHE DRINKVOEDING VOOR BEWEZEN BETERE KLINISCHE RESULTATEN[1,2]

↑ Helpt voldoen aan de voedingsbehoeften[1]

De **energie- en eiwitinname** stijgt significant (+400 kcal, +15 g eiwitten) bij thuiswonende ouderen*[1]

↑ Draagt bij om de spiermassa op te bouwen[2]

Significante toename van het **lichaamsgewicht** (+2 kg), van de **grijpkracht** (+1,8 kg) en van de **vetvrije massa** (+2 kg) bij patiënten in rusthuizen†[2]

↑ Draagt bij aan het verbeteren van de functionele capaciteiten[2]

De **fysieke capaciteiten** nemen significant toe bij patiënten in rusthuizen‡[2]

↑ Draagt bij aan een betere levenskwaliteit[1]

75% van de thuiswonende ouderen meldt dat het gamma Fortimel Compact Protein een **positieve impact** heeft^[1]

* Gamma Fortimel Compact Protein (300kcal, 12-18 g eiwitten) 1×/dag gedurende 12 weken, vergeleken met uitsluitend voedingsadvies. (ITT-analyse: +401 kcal ; +15 g eiwitten, p < 0.001).
† Programma van 12 weken met Fortimel Compact Protein 2×/dag in combinatie met lichaamsbeweging: lichaamsgewicht (+2 kg, p=0.013), vetvrije massa (+2 kg, p=0.007).
‡ Bij patiënten die Fortisip Compact Protein 2×/dag innemen gedurende 12 weken in combinatie met lichaamsbeweging, zoals aangetoond door de 30-second chair test, vergelijking tussen de groep met hoge therapietrouw versus lage therapietrouw: 7.62 vs 5.45, p=0,022.
^ Gamma Fortimel Compact Protein (300 kcal, 12–18 g eiwitten) 1×/dag gedurende 12 weken vergeleken met uitsluitend voedingsadvies (75% vs 61%, intention-to-treat-analyse, p=0.011).
ITT : Intention-to-treat (analyse volgens de intentie tot behandelen).
1. Smith, et al. Nutrients. 2020;12(2):517. **2.** Grönstedt, et al. JAMDA. 2020;21(9):1229-1237.

Fortimel Compact Protein 2.4 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. Smith, et al. Nutrients. 2020;12(2):517. **2.** Grönstedt, et al. JAMDA. 2020;21(9):1229-1237. **3.** De Haan et al (2018) Annals of Oncology, 29(8),viii603-40. **4.** Hubbard G. P et al. Improved compliance and increased intake of energy and protein with a high enery density, low volume multi-nutrient supplement. Proc. Nutr Soc, 2010;69(OCE2):E164.

FORTIMEL PROTEIN 2.4 KCAL (200 ml)

Een medische drinkvoeding om patiënten die smaakverandering ervaren optimaal te ondersteunen en om te voorzien in extra voedingsbehoeften bij ondervoeding.

SMAAK-VERANDERINGEN



Geconcentreerde medische drinkvoeding

De hoogste **concentratie** van **energie en eiwitten** per 200 ml van het gamma

5 smaken

Voor optimale **therapietrouw**

2 "Sensations" smaken

Gewaardeerd door kankerpatiënten die **smaakveranderingen** ervaren[1]

ONTDEK HET GAMMA

Fortimel Protein 2.4 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. De Haan JJ et al. Self-reported taste and smell alterations and the liking of oral nutritional supplements with sensory-adapted flavors in cancer patients receiving systemic antitumor treatment. Support Care Cancer, 2021; 295691-9.

FORTIMEL PROTEIN 2.4 KCAL (200 ML)

De verschillende smaken



Vanille | Karamel | Mokka

2 SENSATION SMAKEN

gevalideerd door patiënten met smaakveranderingen[1]

VERFRISSENDE SMAAKSENSATIE

Verfrissende aardbeiensmaak

Bevat **mentholderivaten** voor een verfrissend mondgevoel. Kan helpen bij o.a. een **bittere- of metaalsmaak**.

VERWARMENDE SMAAKSENSATIE

Tropical-gembersmaak

Bevat **capsaïcine**, van nature aanwezig in chilipepers, voor een verwarmend mondgevoel. Kan helpen bij **weinig smaak** of om een **onprettige smaak** weg te nemen.

1. De Haan JJ et al. Self-reported taste and smell alterations and the liking of oral nutritional supplements with sensory-adapted flavors in cancer patients receiving systemic antitumor treatment. Support Care Cancer, 2021; 295691-9.

Fortimel Protein 2.4 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.


1. De Haan JJ et al. Self-reported taste and smell alterations and the liking of oral nutritional supplements with sensory-adapted flavors in cancer patients receiving systemic antitumor treatment. Support Care Cancer, 2021; 295691-9.

DE SMAKEN EN TEXTUREN AFWISSELEN VOOR EEN HOGERE THERAPIETROUW[1]

OM TE VARIËREN



Vloeibare en lichte textuur



FORTIMEL PROTEIN 2 KCAL



Zoete en hartige smaken



FORTIMEL PLANTBASED PROTEIN 2 KCAL



Sappige textuur



FORTIMEL JUCY PLUS 1.5 KCAL



Lepelbaar



FORTIMEL CRÈME

Fortimel is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. Volkert D. et al, 2022, Espen practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr ESPEN: 41, 958-989.

FORTIMEL PROTEIN 2 KCAL (200 ml)

OM TE VARIËREN

Energie- en eiwitrijke formule met vloeibare, lichte textuur bestemd voor het aanvullen van de voedingsbehoeften bij ondervoeding.



Een complete medische drinkvoeding

Energie- en eiwitrijke drinkvoeding, zonder vezels, met vitamine D

6 smaken

Voor optimale **therapietrouw**

ONTDEK HET GAMMA

Aanbevelingen voor gebruik

- **1 tot 2 flesjes** van 200 ml per dag, **als aanvulling** op de normale voeding
- **4 tot 5 flesjes** per dag, **als vervanging** van de normale voeding

Fortimel Protein 2 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

FORTIMEL PROTEIN 2 KCAL (200 ML)

De verschillende smaken



Aardbei


Abrikoos

Chocolade-karamel

Vanille

Mokka

Bosvruchten



Fortimel Protein 2 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

FORTIMEL PLANTBASED PROTEIN 2 KCAL (200 ml)

OM TE VARIËREN

Een medische drinkvoeding op basis van plantaardige eiwitten uit soja en erwten.



Een plantaardige medische drinkvoeding

Bevat een mengsel van **hoogwaardige soja- en erwten-eiwitten**[1,2]

MEER INFO

4 smaken

Zoete of hartige smaken ontworpen om in de dagelijkse gewoonten te passen

ONTDEK HET GAMMA

Warm of koud te drinken

Voor **variatie** bij recepten en voedingsgewoonten

Oplossing gebaseerd op onderzoeken[3]

Zeer goed opgevolgd (95%), goed verdragen, en de patiënten merkten een verbetering op van hun voedingsinname en hun nutritionele toestand


MEER INFO

Fortimel PlantBased Protein 2 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. Rutherfurd et al. J Nutr. 2015;145:372-9. **2.** Yang et al. Agro Food Ind Hi Tech. 2012;23:8-10. **3.** Delsoglio et al., ESPEN 2024 Abstract Submission, ESPEN24-LB-2626.

PLANTAARDIGE EIWITTEN VAN HOGE KWALITEIT

Combinatie soja- en erwteneiwit zorgt voor een PDCAAS score van 1.0: Hoogwaardig eiwit[1-4]



1. Leser, S., The 2013 FAO report on dietary protein quality evaluation in humannutrition: Recommendations and implications. Nutrition Bulletin, 2013. 38(4): p.421-428.
2. FAO/WHO, Report of the Joint FAO/WHO consultation on protein quality evaluation .1991.
3. Rutherfurd, S.M., A.C. Fanning, B.J. Miller, and P.J. Moughan, Protein digestibility-corrected amino acid scores and digestible indispensable amino acid scores differentially describe protein quality in growing male rats. J Nutr, 2015. 145(2): p.372-9.
4. Yang, H., et al., Evaluation of nutritional quality of a novel pea protein. Agro FoodIndustry Hi-Tech, 2012. 23(6): p. 8-10.
5. Bruggink, H., I. Dekker, P. Weijs, and H. Kruizenga, De kwaliteit van eiwit. Nederlands tijdschrift voor voeding en diëtetiek, 2020. 75(4): p. 12-15.

Fortimel PlantBased Protein 2 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. Rutherfurd et al. J Nutr. 2015;145:372-9. **2.** Yang et al. Agro Food Ind Hi Tech. 2012;23:8-10. **3.** Delsoglio et al., ESPEN 2024 Abstract Submission, ESPEN24-LB-2626.

FORTIMEL PLANTBASED PROTEIN 2 KCAL (200 ML)

De verschillende smaken

HARTIGE SMAKEN




Romige erwt





Pompoen-wortel-gember



ZOETE SMAKEN



Ananas-kokosnoot





Cappuccino



Fortimel PlantBased Protein 2 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. Rutherfurd et al. J Nutr. 2015;145:372-9. **2.** Yang et al. Agro Food Ind Hi Tech. 2012;23:8-10. **3.** Delsoglio et al., ESPEN 2024 Abstract Submission, ESPEN24-LB-2626.

PLANTAARDIGE EIWITTEN VAN HOGE KWALITEIT

Bewezen werking voor de gezondheid van patiënten

Een dieetbehandeling* van 4 weken met Fortimel PlantBased Protein heeft het volgende aangetoond:[1]

96% van de zorgverleners verklaarde dat Fortimel PlantBased Protein **goed verdragen** werd

95% van de **patiënten** volgde het **voorschrift**

Risico op ondervoeding aanzienlijk **verminderd** volgens MUST†



Een **significante stijging**** van de dagelijkse inname van **energie** (520 kcal) en **eiwitten** (19,9 g)

Significante toename van het lichaamsgewicht +0.9 kg‡

*Fortimel PlantBased Protein 2 kcal/ml, gebruikt als aanvulling op voedingsadvies bij thuiswonende patiënten met risico op ondervoeding, vergeleken met de initiële toestand.
** Stijging van de dagelijkse inname van energie (+520.±372 kcal/d) en van eiwitten (+19.9±18.9 g/d) vergeleken met het begin van de behandeling (p<0.001).
† Het risico op matige of sterke ondervoeding (MUST-score) is gedaald van 24 naar 18 patiënten op het einde van de behandeling (p = 0,007).
‡ Toename van het lichaamsgewicht (+0.9 ± 1.8 kg ; p=0.027) tegenover het aanvangsgewicht.
MUST: Malnutrition Universal Screening Tool.
1. Delsoglio et al., ESPEN 2024 Abstract Submission, ESPEN24-LB-2626.

Fortimel PlantBased Protein 2 kcal is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. Rutherfurd et al. J Nutr. 2015;145:372-9. **2.** Yang et al. Agro Food Ind Hi Tech. 2012;23:8-10. **3.** Delsoglio et al., ESPEN 2024 Abstract Submission, ESPEN24-LB-2626.

OM TE VARIËREN

FORTIMEL JUCY PLUS (200 ml)

Onze verfrissende, energierijke sapachtige formule die helpt om aan de voedingsbehoeften van uw patiënten te voldoen.



PER 200 ML

12g Protein

300 kcal

0g Fat

Een nieuwe formule

Een sappige textuur met **50% meer eiwitten** (vs de vorige formule)

3 smaken

Om te **variëren** elke dag

ONTDEK HET GAMMA

Vetvrij

Perfect voor patiënten die een **vetvrij dieet** moeten volgen om medische redenen (bv bij chylothorax[2])

Therapietrouw

Bewezen hogere **therapietrouw**[1,3]

MEER INFO

Fortimel Jucy Plus is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. Delsoglio, et al. Abstract no. ESPEN23-LB56-W. Presented at ESPEN Congress. Lyon. 11th-14th September 2023. **2.** Gandy, et al. Wiley-Blackwell 2019;6th Edition.
3. Volkert D, et al, 2022, Espen practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr ESPEN: 41, 958-989.

FORTIMEL JUCY PLUS (200 ML)

De verschillende smaken



Peer-vlierbloesem

Verfrissende framboos

Mango-ananas

Fortimel Jucy Plus is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. Delsoglio, et al. Abstract no. ESPEN23-LB56-W. Presented at ESPEN Congress. Lyon. 11th-14th September 2023. **2.** Gandy, et al. Wiley-Blackwell 2019;6th Edition.
3. Volkert D. et al, 2022, Espen practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr ESPEN: 41, 958-989.

FORTIMEL JUCY PLUS

Verhoogt aanzienlijk de inname van energie en vermindert het risico op ondervoeding[1]

Studie van 4 weken bij patiënten met risico op ondervoeding die Fortimel Jucy Plus innamen als aanvulling op voedingsadvies:[1]

90% van de **patiënten verdroeg** de medische drinkvoeding **goed**



Toename **>300 kcal*** van de **energie-inname** per dag

80% van de **patiënten** volgde het **voorschrift**

Risico op ondervoeding aanzienlijk **verminderd** volgens MUST†

*+341±306 kcal/dag (p=0.001) vergeleken met de initiële toestand.
† Van 15 naar 11; p=0.02 bij patiënten met een hoog risico op ondervoeding tijdens de behandelperiode van 4 weken.
MUST: Malnutrition Universal Screening Tool.
1. Delsoglio et al. Résumé n° ESPEN23-LB56-W. Présenté au congrès ESPEN, Lyon, du 11 au 14 septembre 2023.

Fortimel Jucy Plus is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. Delsoglio, et al. Abstract no. ESPEN23-LB56-W. Presented at ESPEN Congress. Lyon. 11th-14th September 2023. **2.** Gandy, et al. Wiley-Blackwell 2019;6th Edition.
3. Volkert D. et al, 2022, Espen practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr ESPEN: 41, 958-989.

FORTIMEL CRÈME (125 g)

Een lepelbare crème om de monotonie van texturen te doorbreken.

OM TE VARIËREN





PER 125 G

12g Protein

200 kcal

Een handig formaat

Kan “on-the-go” worden gegeten, als **dessert of tussendoortje**

4 smaken

Met **heerlijke** smaken

ONTDEK HET GAMMA

Een alternatieve textuur

vergeleken met traditionale medische drinkvoeding

FORTIMEL CRÈME (125 G)

De verschillende smaken



Fortimel Crème is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

CUBITAN (200 ml)

Dieetvoeding bji ziektegerelateerde ondervoeding bij chronische wonden[1].

CHRONISCHE WONDEN



PER 200 ML

18g Protein

248 kcal

3g L-Arginine

Hoge concentratie arginine

Bevordert de **bloedtoevoer** en de aanmaak van **collageen**; stimuleert de **immuunfunctie** en de **celgroei**[2]

3 smaken

Om te **variëren** elke dag

- Vanille
- Aardbei
- Chocolade

Zink en antioxidanten

Verrijkt met **zink, vitamines E, A en C**: essentiële voedingsmiddelen voor weefselherstel en collageensynthese[2]

Lage glycemische index

Geschikt voor **diabetespatiënten**

Cubitan is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ondervoeding bij decubitus. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

1. European Pressure Ulcer Advisory Panel,National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Quick Reference Guide. Emily Haesler (red.). EPUAP / NPIAP / PPPIA: 2019. **2.** Demling H. et al, Nutrition, anabolism and the wound healing process: An overview. Open access Journal of Plastic surgery. Published Februray 3, 2019.

FORTIMEL DIACARE (200 ml)

Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding bij patiënten met diabetes mellitus of hyperglycemie.

DIABETES



PER 200 ML

19.6g Protein

302 kcal

1.4g Fibre*

Specifieke koolhydraten (isomaltulose)

Langzaam maar goed **verteerbaar**, volledig beschikbaar om de **nodige energie**[1,2] te leveren

3 smaken

Om te **variëren** elke dag

- Vanille
- Aardbei
- Chocolade

Rijk aan eiwitten

Een hoge inname van eiwitten blijkt een **positieve impact** te hebben op de **glycemische controle**[3,4] en gaat gepaard met een **daling van HbA1c**[3,4]

Voedingsvezels

Draagt bij tot een **minder sterke stijging van de glycemie** na een kleine maaltijd, doordat ze de opname van koolhydraten vertragen[5-7]

Fortimel DiaCare is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding bij patiënten met diabetes mellitus of hyperglycemie. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

*De chocoladesmaak bevat 2 g voedingsvezels per 200 ml. **1.** Kawai K, et al. usefulness of palatinose as a caloric sweetener for diabetic patients. Horm Metab Res. 1989;21:338-40. **2.** An M & Linn T. Comparison of the effects of slowly and rapidly absorbed carbohydrates on postprandial glucose metabolism in type 2 diabetes mellitus patients: a randomized trial. Am J Clin Nutr. 2014;100:1059-68. **3.** Liu K et al. Effect of combined use of a low-carbohydrate, high protein diet with omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation on glycemic control in newly diagnosed type 2 diabetes a randomized, double-blind, parallel-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2018;108:256-65.t. **4.** Don JY et al. Effects of high-protein diets on body weight, glycaemic control, blood lipids nd blood pressure in type 2 diabetes meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr. 2013;110:781-9. **5.** Battilana P, Ornstein K, Minehira K, et al. Mechanisms of action of beta-glucan in postprandial glucose metabolism in healthy men. Eur J Clin Nutr. 2001;55:327-33. **6.** Mann J. Dietary fibre and diabetes revisited. Eur J Clin Nutr. 2001;55:919-21. **7.** Rayner CK, Samsom M, Jones KL, et al. Relationships of upper gastrointestinal motor and sensory function with glycemic control. Diabetes Care. 2001;24:371-81.

NUTILIS CLEAR (175 g)

Ons meest geavanceerde en veilig verdikkingspoeder om de viscositeit van voeding en dranken te verhogen.

DYSFAGIE



Zonder smaak

Speciaal geformuleerd voor gebruik bij dysfagie

- **Amylaseresistent** zodat voedingsmiddelen niet van textuur veranderen in de mond, voor veiliger slikken
- Voldoet aan de **IDDSI-richtlijnen**

1 2 3 4

Veelzijdigheid

- Wijzigt niets aan de kleur, geur, smaak van **voedings-middelen** of **ingedikte vloeistoffen**
- Kan worden gemengd met **warme of koude** voedings-middelen en vloeistoffen, voor meer gebruiksgemak en keuzevrijheid voor de patiënt

Nutilis Clear is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij dysfagie. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

IDDSI: International Dysphagia Diet Standardisation Initiative.